



CUOLEGA

ロゴガイドライン

Version 1.0 / 2026-09-28


ロゴマーク・ロゴタイプ 決定案 (Design A-2 / Bright Turquoise)

ロゴは、3本の斜線からなるロゴマークと、7文字のロゴタイプを横に組んだものが基本形です。基準単位 X はロゴマークの高さで、ロゴタイプの文字高（キャップハイト）と一致します。マークとロゴタイプの間隔は $0.4X$ 。この比率は変えません。



要素	寸法（ X を1とした比）	原寸（マスターデータ）
ロゴマーク	幅 $1.335X$ × 高 $1X$	100.152×75 pt
間隔	$0.4X$	30 pt
ロゴタイプ	幅 $7.773X$ × 高 $1X$	583×75 pt
全体（横組）	幅 $9.509X$ × 高 $1X$	713.152×75 pt

ロゴの周囲には、四辺とも最低 **1X** の余白を確保します。この範囲に文字・図形・写真の主要な要素を置きます。ロゴマーク単体で使うときも同じく 1X です。



ロゴマークの高さ X を基準に、印刷物では 8mm、画面では 24px を最小とします。これより小さくすると、マークの3本の斜線と文字の内側のアキが潰れます。横組ロゴ・ロゴマーク単体のどちらも同じ基準です（横組はこのとき幅 約76mm ／ 228px）。



画面 最小 ／ X = 24px （幅 228px）



印刷 最小 ／ X = 8mm （幅 76mm）



マーク単体 ／ X = 24px


ロゴの色は2色です。ブラックは印刷では **K100 の1版**、画面では **#0D0D0E**（真っ黒にしない準黒）。アクセントのブライトターコイズは**マークの1本にだけ使い**、ロゴタイプや背景には使いません。

**Black**

RGB	13 / 13 / 14
HEX	#0D0D0E
CMYK（印刷）	C0 M0 Y0 K100

**Bright Turquoise**

RGB	0 / 237 / 212
HEX	#00EDD4
CMYK（印刷）	C84 M0 Y40 K0

**White（白抜き）**

RGB	255 / 255 / 255
HEX	#FFFFFF
CMYK（印刷）	C0 M0 Y0 K0（紙白）


CMYK の Bright Turquoise は Illustrator 2025（Japan Color 2001 Coated）での換算値です。ブライトターコイズは4色では再現域の外にあり、印刷では画面より沈みます。色を優先する印刷物では**特色の指定**を検討してください（特色番号は本書では未指定）。

背景に応じて3種を使い分けます。フルカラーは白・明るい地に。ブラックは1色印刷や、アクセント色が使えない場面に。ホワイトは暗い地・写真の上に。地の色とロゴの明度差が小さい組み合わせは避けます。


The logo consists of a stylized double-slash icon followed by the word "CUOLEGA" in a bold, sans-serif font.The logo is centered on a light gray rectangular background.The logo is centered on a white rectangular background.The logo is centered on a black rectangular background.The logo is centered on a bright cyan rectangular background.The logo is centered on a dark gray rectangular background.

上段: フルカラー（白地／薄い地）、ブラック（白地） 下段: ホワイト（黒地 #0D0D0E／ブランドカラー地）、ブラック（グレー地）


ロゴは必ず納品データをそのまま使い、形・色・組み方を変えません。




縦横比を変える




回転・傾け




色を変える



ロゴタイプだけ色を付ける




影・縁取り・効果



間隔・並びを変える



マークを別の位置に組む



明度差の小さい地に置く

用途に合わせて、ベクタ（AI・EPS・PDF・SVG）とラスタ（PNG・JPEG）を使い分けます。すべて**アウトライン済み**で、フォント環境に依存しません。

フォルダ	形式	色	用途
01_print	.ai / .eps / .pdf (PDF/X-4)	CMYK (黒はK100)	印刷入稿・看板・サイン・名刺
02_digital	.ai (RGB) / .svg	RGB	Web・アプリ・映像・資料の編集原本
03_png	.png (透過) 横組 1000/2000/4000px、マーク 512/1024/2048px	RGB	資料・Web・SNS への配置
04_jpg	.jpg (白地。白抜きは黒地)	RGB	確認用・SNSアイコン・背景透過が使えない場面